

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, articolo 31, e
successive modifiche ed integrazioni

Stampato il: 12.07.2018

Numero versione 80

Revisione: 10.07.2018

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- **1.1 Identificatore del prodotto**
 - codice prodotto XGC83
 - Denominazione commerciale **FIN. ACQ. GRANO 30GL**
- **1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
 Prodotto verniciante a base acqua per rivestimento e/o decorazione di manufatti in legno
 - Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Per usi professionali
- **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
 - **Produttore/fornitore:**
 IVM Chemicals srl
 Viale della Stazione 3 -27020 Parona (PV) Italy tel +39 038425441
 - **Informazioni fornite da:**
 Environmental Health and safety office
 hseoffice@ivmchemicals.com
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**
 Dalle 8.30 alle 17.30 al numero 0039 038425441
 Fuori dal sopraccitato orario, sabato e domenica e durante i periodi di chiusura per ferie chiamare il numero : 0039 0384 254491
 Organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi è l'Istituto Superiore della Sanità - Roma

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
 - Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
 Il prodotto non è classificato, conformemente al regolamento CLP.
- **2.2 Elementi dell'etichetta**
 - Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 non applicabile
 - Pittogrammi di pericolo non applicabile
 - Avvertenza non applicabile
 - Indicazioni di pericolo non applicabile
 - **Ulteriori dati:**
 EUH208 Contiene Miscela di -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- - idrossipoli(ossietilene) e -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionilossipoli(ossietilene) (400-830-7), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.
 EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- **2.3 Altri pericoli**
 - Risultati della valutazione PBT e vPvB
 - PBT: Non applicabile.
 - vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **3.2 Caratteristiche chimiche: Miscela**
 - Descrizione: Miscela: composta dalle seguenti sostanze classificate.

- Sostanze pericolose:

CAS: 34590-94-8 EINECS: 252-104-2 Reg.nr.: 01-2119450011-60-XXXX	(metil-2-metossietossi)propanolo sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	1-<5%
--	--	-------

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, articolo 31, e
successive modifiche ed integrazioni

Stampato il: 12.07.2018

Numero versione 80

Revisione: 10.07.2018

codice prodotto XGC83
Denominazione commerciale FIN. ACQ. GRANO 30GL

(Segue da pagina 1)

CAS: 112-34-5	2-(2-butossietossi)etanolo	1-2,49%
EINECS: 203-961-6	Eye Irrit. 2, H319	
Reg.nr.: 01-2119475104-44-XXXX		

· *Ulteriori indicazioni:* Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

· *Indicazioni generali:*

Non sono necessari provvedimenti specifici.

Si consiglia per chi presta le prime cure, di indossare i dispositivi di protezione individuali come indicato al punto 8

· *Inalazione:* Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

· *Contatto con la pelle:* Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

· *Contatto con gli occhi:*

Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

· *Ingestione:* Se il dolore persiste consultare il medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere cap. 11

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

· *Mezzi di estinzione idonei:* Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute ed inoltre, nel caso di contenitori chiusi esposti alle fiamme, per evitare scoppi ed esplosioni.

· *Mezzi protettivi specifici:*

Non sono richiesti provvedimenti particolari, ma solo i normali DPI per estinzione incendi.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare quanto predisposto al punto 7

6.2 Precauzioni ambientali:

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza
 ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, articolo 31, e
 successive modifiche ed integrazioni

Stampato il: 12.07.2018

Numero versione 80

Revisione: 10.07.2018

codice prodotto XGC83
Denominazione commerciale FIN. ACQ. GRANO 30GL

(Segue da pagina 2)

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Non sono richiesti provvedimenti particolari.
 - *Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:* Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
 - **Stoccaggio:**
 - **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**
 Rispettare le prescrizioni riportate sull'etichetta, la data di scadenza per l'utilizzo, se indicata, si intende dalla data di consegna.
 Nei casi ove non venga riportato alcun termine di scadenza, si intende che il prodotto deve essere utilizzato entro 8 mesi.
 Conservare a temperatura superiore a 5 ° C
 - **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
 - **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Nessuno.
- **7.3 Usi finali particolari** Quelli tipici del prodotto e le indicazioni della scheda tecnica se prevista.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- **Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

· 8.1 Parametri di controllo

- **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo

TWA	Valore a breve termine: 909 mg/m , 150 ppm Valore a lungo termine: 606 mg/m , 100 ppm Cute
VL	Valore a lungo termine: 308 mg/m , 50 ppm pelle

112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo

VL	Valore a breve termine: 101,2 mg/m , 15 ppm Valore a lungo termine: 67,5 mg/m , 10 ppm
----	---

· DNEL

34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo

Per inalazione	DNEL	310 mg/mc (Lavoratori)
Effetto irritante sulla pelle	DNEL	65 mg/kg bw/d (Lavoratori)

112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo

Orale	DNEL	1,25 mg/kg bw/d (popolazione)
Per inalazione	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	101,2 mg/mc (Lavoratori)
	DNEL	50,6 mg/mc (popolazione)
	DNEL	67,5 mg/mc (Lavoratori)
	DNEL	34 mg/mc (popolazione)
Effetto irritante sulla pelle	DNEL	83 mg/kg bw/d (Lavoratori)

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
 ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, articolo 31, e
 successive modifiche ed integrazioni

Stampato il: 12.07.2018

Numero versione 80

Revisione: 10.07.2018

codice prodotto XGC83
Denominazione commerciale FIN. ACQ. GRANO 30GL

(Segue da pagina 3)

		10 mg/kg bw/d (popolazione)
Miscela di -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- - idrossipoli(ossietilene) e -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- - 3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionilossipoli(ossietilene) (400-830-7)		
Per inalazione	DNEL	0,35 mg/mc (Lavoratori)
Effetto irritante sulla pelle	DNEL	0,5 mg/kg bw/d (Lavoratori)
· PNEC		
34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo		
PNEC Acqua dolce/water/woda sýdka/eau/agua/水		19 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/ /地面		2,74 mg/kg ()
112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo		
PNEC Acqua dolce/water/woda sýdka/eau/agua/水		1,1 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/ /地面		0,32 mg/kg ()
Miscela di -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- - idrossipoli(ossietilene) e -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- - 3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionilossipoli(ossietilene) (400-830-7)		
PNEC Acqua dolce/water/woda sýdka/eau/agua/水		0,0023 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/ /地面		2 mg/kg ()

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· 8.2 Controlli dell'esposizione

· Mezzi protettivi individuali:

· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

· Maschera protettiva:

Non necessaria con una adeguata ventilazione. Se necessario utilizzare maschera protettiva la stessa deve essere in accordo alla norma EN140

· Guanti protettivi:

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile al prodotto e conforme alla norma EN 374 ed alla direttiva 89/686/CEE.

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

· Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· Occhiali protettivi: Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

IT

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza
 ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, articolo 31, e
 successive modifiche ed integrazioni

Stampato il: 12.07.2018

Numero versione 80

Revisione: 10.07.2018

codice prodotto XGC83
Denominazione commerciale FIN. ACQ. GRANO 30GL

(Segue da pagina 4)

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

· Indicazioni generali

· Aspetto:

· *Forma:* Liquido

· *Colore:* Tipico del prodotto

· *Odore:* Caratteristico

· *Soglia olfattiva:* Non definito.

· *valori di pH:* Non definito.

· Cambiamento di stato

· *Punto di fusione/punto di congelamento:* Non definito.

· *Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:* 100 °C

· *Punto di infiammabilità:* 100 °C

· *Infiammabilità (solidi, gas):* Non applicabile.

· *Temperatura di accensione:* 225 °C

· *Temperatura di decomposizione:* Non definito.

· *Temperatura di autoaccensione:* Prodotto non autoinfiammabile.

· *Proprietà esplosive:* Prodotto non esplosivo.

· Limiti di infiammabilità:

· *Inferiore:* 0,9 Vol %

· *Superiore:* 14 Vol %

· *Tensione di vapore a 20 °C:* 0,4 hPa

· *Densità a 20 °C:* 1,033 g/cm

· *Densità relativa:* Non definito.

· *Densità di vapore:* Non definito.

· *Velocità di evaporazione:* Non definito.

· Solubilità in/Miscibilità con

· *acqua:* Poco e/o non miscibile.

· *Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:* Non definito.

· Viscosità:

· *Dinamica:* Non definito.

· *Cinematica a 20 °C:* 21 s (ISO 4 mm)

· *Proprietà ossidanti :* N.A.

· Tenore del solvente:

· *VOC e VOC totale (solventi organici + solventi reattivi se presenti)* 3,68 %

· *Acqua:* 55,7 %

· *VOC (CE)* 38,1 g/l

· *Contenuto solido:* 40,5 %

· **9.2 Altre informazioni** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, articolo 31, e
successive modifiche ed integrazioni

Stampato il: 12.07.2018

Numero versione 80

Revisione: 10.07.2018

codice prodotto XGC83
Denominazione commerciale FIN. ACQ. GRANO 30GL

(Segue da pagina 5)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Tipica del prodotto come indicato nella scheda tecnica
- **10.2 Stabilità chimica**
 Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo raccomandate
 - **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
 Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**
 Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
 - **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo

Orale	LD50	5.135 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	19.020 mg/kg (Coniglio)

112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo

Orale	LD50	6.600 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	2.764 mg/kg (coniglio)

Miscela di -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- - idrossipoli(ossietilene) e -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- - 3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionilossipoli(ossietilene) (400-830-7)

Orale	LD50	5.001 mg/kg (ratto) (OECD - 401)
Cutaneo	LD50	2.001 mg/kg (ratto) (OECD - 402)

- **Irritabilità primaria:**
 - **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**
 Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Gravi danni oculari/irritazione oculare**
 Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
 Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**
 - **Mutagenicità delle cellule germinali**
 Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Cancerogenicità**
 Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Tossicità per la riproduzione**
 Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
 Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
 Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
 ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, articolo 31, e
 successive modifiche ed integrazioni

Stampato il: 12.07.2018

Numero versione 80

Revisione: 10.07.2018

codice prodotto XGC83
Denominazione commerciale FIN. ACQ. GRANO 30GL

(Segue da pagina 6)

· *Pericolo in caso di aspirazione*
 Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· 12.1 Tossicità

· *Tossicità acquatica:*

34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo

EC50	970 mg/l (alghe) (72 h)
	1.919 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 (96h)	1.001 mg/l (Pesci)

112-34-5 2-(2-butossietossi)etanolo

EC50	1.001 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 (96h)	1.300 mg/l (Leuciscus idus melanotus)

Miscela di -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- - idrossipoli(ossietilene) e -3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil- - 3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionilossipoli(ossietilene) (400-830-7)

EC50	101 mg/l (alghe) (72h)
	4 mg/l (daphnia) (OECD linee guida 202 parte 1)
LC50 (96h)	2,8 mg/l (Leuciscus idus melanotus) (OECD linee guida 203)

· **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

· *Sostanze facilmente biodegradabili*

34590-94-8	(metil-2-metossietossi)propanolo	.
112-34-5	2-(2-butossietossi)etanolo	.

· **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.

· **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

· *Ulteriori indicazioni in materia ambientale:*

· *Ulteriori indicazioni:*

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

· **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

· *PBT:* Non applicabile.

· *vPvB:* Non applicabile.

· **12.6 Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

· *Consigli:*

Consegnare il prodotto ai servizi di raccolta di rifiuti speciali o portarli ad un punto di raccolta di rifiuti speciali.

Il codice CER del prodotto tal quale è : 080112

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza
 ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, articolo 31, e
 successive modifiche ed integrazioni

Stampato il: 12.07.2018

Numero versione 80

Revisione: 10.07.2018

codice prodotto XGC83
Denominazione commerciale FIN. ACQ. GRANO 30GL

(Segue da pagina 7)

- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- **14.1 Numero ONU**
 · ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile
- **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**
 · ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile
- **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**
 · ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile
 · Classe
- **14.4 Gruppo di imballaggio**
 · ADR, IMDG, IATA non applicabile
- **14.5 Pericoli per l'ambiente:**
 · Marine pollutant: No
- **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Non applicabile.
- **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** Non applicabile.
- **UN "Model Regulation":** non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- **Normative varie**
 Per usi non regolamentati dal D.Lgs 161/2006(2004/42/CE) - Solo per uso professionale
- **Disposizioni nazionali:**
- **Istruzione tecnica aria:**

Classe	quota in %
NC	3,8

- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
 Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- **Fraasi rilevanti**
 H319 Provoca grave irritazione oculare.
- **Scheda rilasciata da:** IVM Chemicals Srl
- **Interlocutore:** Carlo Porta
- **Abbreviazioni e acronimi:**
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, articolo 31, e
successive modifiche ed integrazioni

Stampato il: 12.07.2018

Numero versione 80

Revisione: 10.07.2018

codice prodotto XGC83
Denominazione commerciale FIN. ACQ. GRANO 30GL

(Segue da pagina 8)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare . Categoria 2

- **Fonti**

Regolamento CE 1272/2008 e successive modifiche e adeguamenti

Sito WEB agenzia ECHA

INRS - Fiche toxicologique

- * **Dati modificati rispetto alla versione precedente**